耳介形成術(肋軟骨移植術)を受けられる(

)さんへ

/) 説明者(説明日(入院時に持参して下さい。 STA2100030 月日(日時) / ~ / ~ 経過(病日等) 手術後1日目 手術後7日目 入院日 手術当日(前) 手術当日(後) 手術2日~6日目 手術後8~16日目 手術後17日目 (退院日) ◇身体的・精神的準備が出来ている ◇排液の性状に問題がない ◇日常生活の注意点が理解できる ◇手術について理解できる ◇深部静脈血栓の症状・所見がない ◇車椅子移動ができる 【退院基準】 達成目標 ◇創部に問題が無い 創部に問題がない ◇感染の徴候(発赤・腫脹・熱感)がみられない 痛みのコントロールができる ◇循環動態・呼吸状態に問題が無い ◇疼痛のコントロールができる 治療・薬剤 現在内服中のお薬がある場合は 朝、手術着に着替えます 持続で点滴があります 抗生剤の点滴があります。 医師の指示で抗生剤の点滴や内服 退院日の診察にて自宅での付け替えや 手術が2例目以降の方は手術前に点滴をします。 📥 (点滴・内服) お知らせください 毎日診察があります テーピング固定について説明します があります 手術が2例目以降の場合は点滴を投与します 点滴が無くなったら針を抜きます - 定時間(術後3時間)、酸素投与します 現在飲んでいる薬がある場合は、医師の指示で (医師の指示で変更あり) 毎日診察があります ドレーンの量や性状の確認、創部の状況 肋軟骨(胸部)創部の抜糸 手術した耳の抜糸については 創部の状態を見て決まります 処置 内服があります を確認しドレーン抜去します する日が決まります ※内服時間については確認後お知らせします (創部の状態で変更あり) 720 必要時、医師の指示で1日3回吸入をします 必要時、採血があります 手術室に胸部てレントゲン撮影をします 检查 病棟内は自由に歩けます 手術後3時間はベッド上安静です 医師の指示で歩行ができるようになります 退院後の安静については医師から (医師の指示で変更があります) 必要時、車椅子を使用します 説明があります 活動·安静度 自力歩行はできません ★耳帯の使用について説明します (注意!)手術した耳を下にして寝ないようにしましょう 移動は車椅子使用になります 起立時・歩行時は必要時看護師がお手伝い 運動靴の使用をお願いします ナースコールの説明をします ※看護師がお手伝いしますのでお知らせください する場合があります 安全 ベット柵は2本します 絶食・水分も飲めません 朝から食事が開始になります。 ア食以降は絶食です (手術後医師の指示で変更になる場合があります) k分は() 時まで摂取可能です 食事 麻酔科医の指示を確認しお知らせします 入浴・シャワーができます 秀 【術後13日目~】 自宅での創部の洗い方、注意点については 朝歯磨きをして下さい シャワー浴ができるまで身体拭きをします 首下シャワーができます 医師の指示があれば髪を洗う 爪切りもお願いします ひげが生えている方は髭剃りもして下さい (制限がある際は説明します) 医師に確認します ことができます 清潔 ★入院日(手術前日)に院内の理髪店にて 散撃をしていただきます。 【術後14日目~】 シャワー浴ができます 🧲 (手術室にて散髪する場合もあります) 毎朝、便(性状)・尿回数を確認します 手術中に尿の管が入ってきます 車椅子でトイレに行きます (医師の指示で尿の管は抜きます) 必要時看護師がお手伝いします 排便時は便器またはオムツを使用します 排泄 病棟内の案内をします 手術は 時 分(頃)から行われます。 ★ご家族の方は、手術中は4階家族控室、または病棟にて ★安静度の変更がありましたらその都度 ★退院後の形成外来再診日について説明します ご説明いたします ★退院処方がある場合薬剤師から説明があります 病棟看護師が手術までの流れについて 手術時間は() 時間の予定です。 お待ちください。手術終了後お声掛けします 説明します ★手術後、医師より説明あります 患者様及び ご家族への ★主治医より治療について説明があります ☆手術前日には準備をお願いします☆ ★手術終了後は、3時間は病棟観察室にて状態観察します ★麻酔科の先生が説明しにきます。 腹帯(サイズは医師確認) 2枚ほど (お子様の場合は付き添うことができます) ★付け替えが必要な方については、自宅での付け替え方法 説明 ★麻酔科の先生が説明しにきる生活指導 ★手術室看護師が訪問します 腹帯の必要性・着用期間について説明します 3時間経過後、医師の指示で自室へ戻ります について医師や看護師から説明します 術後疼痛について説明します ※腹帯は3週間使用します ★テーピング固定が必要な方については、テープの貼り方、 売店にて購入していただきます ★吐き気や気分不良・痛みがある時はお薬を使用しますので テープの購入について、パンフレットをお渡しします ★手術を受けた創部の出血や浸出液が出るなどの症状、 ★現在内服中の薬がある場合、薬剤師が 遠慮なくお知らせください

★耳帯を持参されていたら確認します

説明します

ご心配な点がありましたら遠慮なく連絡ください

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。

注2 入院期間については現時点で予想される期間です。