

心筋梗塞により心臓カテーテル治療を受けられた(

)さんへ 入院中のスケジュールです

説明日(/) 説明者氏名() STP2300010(部分)[0~18時入室]

月日(日時)	/	/	/	/	/ ~ /	/
経過(病日等)	入院日(PCI後)	入院 1日目	入院 2日目	入院 3日目	入院 4日目~入院 8日目	入院 9日目
達成目標	◇胸背部症状がない ◇心拍数・血圧などが安定している ◇合併症(再梗塞・心不全・不整脈・血管損傷)がない ◇心筋梗塞を示す心電図変化がない ◇穿刺部の出血がない ◇合併症(造影剤ショック)を起こさない			◇50m歩行負荷試験に合格できる	◇200m歩行負荷試験に合格できる	
治療・薬剤 (点滴・内服)	モニター心電図を装着していただきます 酸素投与を行います 血液がさらさらになる薬が開始されます 点滴による治療を行います 手首に空気を入れたバンドを巻いています 手首のバンドの空気を少しずつ抜きます 足の付け根に管が入っているときは足を曲げないようにしてください	点滴・内服による治療を行います 手首のバンドを外します 足の付け根の管を抜きます (数時間安静が必要です)	内服による治療を継続します 必要時、酸素投与を継続します			
処置						
検査	血液検査・心電図検査・心臓超音波検査・胸・腹のレントゲン があります 体重測定を行います 			心電図検査があります 50m歩行負荷試験があります	心電図検査があります 200m歩行負荷試験があります	心電図検査があります
活動・安静度	安静が必要です。体を動かす際は、看護師が介助をさせていただきます  	ベットの横でポータブルトイレが使用できます その際は、看護師がお知らせします 理学療法士によるリハビリが開始します 	医師とともに歩行訓練を行います ベットの横でポータブルトイレが 使用できます 徐々に活動可能な範囲が拡大します。その都度、看護師がお知らせします。			
安全	ナースコール、ベッド柵を設置します テレビカード・イヤホン・カレンダーの持参を御家族へ依頼しテレビ・カレンダーの設置を行います					
食事	内服時のみ水分を取ることができます 安静度は厳守してください 重篤な合併症を引き起こす危険があります 胸部症状出現時や気分が悪いときは、すぐにナースコールを 押すか看護師に声をおかけください 	心臓へ負担がかかるため、指示があるまで 食事は摂れません。 飲水は可能ですが量の制限が必要なことがあります 	指示により食事が開始されます 治療食をお召し上がりいただけます			
清潔	看護師が温かいタオルで体をふきます 				シャワー浴が可能です 看護師がシャワー室まで案内します	
排泄	立位が許可されるまでの間はベッド上で行います そのため、尿管を入れさせていただきます	尿管を抜去します その後はポータブルトイレを使用させていただきます トイレの際はナースコールを押してお知らせください	ポータブルトイレを使用させていただきます トイレの際はナースコールを押してお知らせください	病棟内のトイレを使用させていただきます トイレに行く際はナースコールを押してお知らせ ください	病棟内のトイレを使用させていただきます トイレに行く際はナースコールを押してお知らせ ください	病棟内のトイレを使用させていただきます トイレに行く際はナースコールを押してお知らせ ください
患者様及びご家族への説明 生活指導 服薬指導	医師から検査結果と病状の説明があります 看護師より心筋梗塞と安静について説明があります 担当の医療ソーシャルワーカー()がお話を伺います。転院・退院までの支援を行います	安静度は厳守してください。重篤な合併症を引き起こす危険があります。 胸部症状出現時や気分が悪いときは、すぐにナースコールを押すか声をおかけください		合併症がなく200m歩行負荷試験に 合格したらステーション2への移動となります 		合併症がなく経過したら 転院または一般病棟への移動となります 

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。
 注2 入院期間については現時点で予想される期間です。