

臨床検査項目基準値一覽

久留米大学病院 臨床検査部 2008.4.14 改訂

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
3500	血清	HCO3		22.0	26.0	mEq/l
5700	血漿	乳酸		0.50	2.20	mmol/l
6200	血清	H B s 抗原 (簡易)				
6300	血清	h P L				μ g/ml
7100	全血	血液ガス(動脈血)				
7200	全血	PH		7.380	7.420	
7300	全血	PCO2		35.0	45.0	mmHg
7400	全血	PO2		80.0	100.0	mmHg
7500	全血	HCO3		22.0	26.0	mmol/l
7600	全血	B.E		-2.0	2.0	mmol/l
7800	全血	O2Sat		96.0	100.0	%
8100	全血	血漿Na		138	146	mEq/l
8200	全血	血漿K		3.6	4.9	mEq/l
8300	全血	血漿Cl		99	109	mEq/l
9600	全血	緊トコニンT		<=0.10		ng/ml
30100	全血	血液細胞数				
30101	全血	赤血球数	男	430	570	× 10 ⁴ / μ l
30101	全血	赤血球数	女	380	500	× 10 ⁴ / μ l
30102	全血	血色素濃度	男	14.0	18.0	g/dl
30102	全血	血色素濃度	女	11.0	15.0	g/dl
30103	全血	HCT	男	40.0	52.0	%
30103	全血	HCT	女	34.0	45.0	%
30104	全血	MCV		80	100	fl
30105	全血	MCH		27.0	34.0	pg
30106	全血	MCHC		31.0	36.0	%
30108	全血	RDWCV		11.7	14.4	%
30109	全血	白血球数		40	90	× 10 ² / μ l
30110	全血	血小板数		13.0	36.0	× 10 ⁴ / μ l
30111	全血	PDW		10.0	15.0	fl
30112	全血	MPV		8.3	11.5	fl
30200	全血	補正白血球		40	90	× 10 ² / μ l
31000	全血	血液像				
31001	全血	芽球		0.0		%
31002	全血	前骨髓球		0.0		%
31003	全血	骨髓球		0.0		%
31004	全血	後骨髓球		0.0		%
31005	全血	桿状核球		4.0	14.0	%
31006	全血	分葉核球		43.0	59.0	%
31007	全血	好中球%		40.0	70.0	%
31008	全血	好酸球%		2.0	4.0	%
31009	全血	好塩基球%		0.0	1.0	%
31010	全血	リンパ球%		30.0	43.0	%
31011	全血	単球%		3.0	6.0	%
31012	全血	異型リンパ球				%
31013	全血	赤芽球				/ 100WBC
31014	全血	その他1				%
31017	全血	赤血球大小不同				
31018	全血	多染性赤血球				
31019	全血	赤血球色素性				
32001	全血	RET%		5.0	25.0	%

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
32002	全血	RET#		0.8	12.0	× 10 ⁴ /μl
32003	全血	LFR				%
32004	全血	MFR				%
32005	全血	HFR				%
32006	全血	IRF				%
33000	全血	出血時間		1.00	5.00	分秒
34000	全血	凝固時間		5.00	10.00	分秒
35200	その他	穿刺液細胞数				
35201	その他	細胞数				/μl
35202	その他	分葉核				/μl
35203	その他	単核				/μl
35204	その他	大型細胞				/μl
35205	その他	色調				
35206	その他	混濁				
36001	血清	LE細胞		陰性		
37001	その他	鼻汁中好酸球				
38001	便	便中好酸球				
40202	血漿	HPT-%		70	130	%
40302	血漿	PT-%		60	130	%
40303	血漿	PT-比				
40304	血漿	PT-INR				
40600	血漿	APTT		27.0	43.0	sec
40700	血漿	フィブリノーゲン		200	400	mg/dl
40800	血漿	因子		70	130	%
41000	血漿	Dダイマ-		<0.5		μg/ml
41500	血漿	FDP		<5.0		μg/ml
42100	血漿	アンチトロンビン		84	117	%
42200	血漿	2PI		90	127	%
42300	血漿	プラスミノゲン		96	117	%
42400	血漿	TAT		<3.0		ng/ml
42500	血漿	プロテインC		70	130	%
50100	随時尿	尿定性				
50101	随時尿	糖		(-)		g/dl
50102	随時尿	ビリルビン		(-)		
50103	随時尿	ケトン体		(-)		
50104	随時尿	比重		1.006 ~ 1.030		
50105	随時尿	潜血		(-)		
50106	随時尿	pH		4.6 ~ 8.0		
50107	随時尿	蛋白		(-)		mg/dl
50108	随時尿	ウレビリノーゲン		0.1 ~ 1.0		Ehrlich単位/dl
50109	随時尿	亜硝酸塩		(-)		
50110	随時尿	白血球反応		(-)		
50111	随時尿	混濁				
50112	随時尿	色				
51100	随時尿	尿沈査				
51101	随時尿	尿赤血球				/HPF
51102	随時尿	尿白血球				/HPF
51103	随時尿	硝子円柱				
51104	随時尿	顆粒円柱				
51105	随時尿	扁平上皮				/HPF
51106	随時尿	移行上皮				/HPF
51107	随時尿	細菌				
52000	随時尿	VMA定性		(-)		
55000	便	便潜血化学法				

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
56001	便	虫卵				
57000	便	便脂肪染色				
101000	血清	AST		13	33	U/l
103000	血清	ALT	男	8	42	U/l
103000	血清	ALT	女	6	27	U/l
104000	血清	LD		119	229	U/l
104100	その他	その他LD				U/l
104500	蓄尿	尿LD				U/l
104500	随時尿	尿LD				U/l
104900	髄液	髄液LD				U/l
105000	血清	LDアイソザイム				
105001	血清	LD1		18.0	32.0	%
105002	血清	LD2		33.0	44.0	%
105003	血清	LD3		18.0	25.0	%
105004	血清	LD4		6.0	12.0	%
105005	血清	LD5		4.0	12.0	%
105400	蓄尿	尿LDアイソザイム				
105400	随時尿	尿LDアイソザイム				
106000	血清	ALP		115	359	U/l
107000	血清	ALPアイソザイム				
107001	血清	ALP1(1)				
107002	血清	ALP2(2)				
107003	血清	ALP3(2)				
107004	血清	ALP4(2)				
107005	血清	ALP5()				
107006	血清	ALP6()				
108000	血清	-GT		10	47	U/l
110100	血清	CHE		214	466	U/l
112000	血清	総蛋白		6.70	8.30	g/dl
112100	その他	その他蛋白				g/dl
112900	髄液	髄液蛋白		8	43	mg/dl
113000	血清	アルブミン		4.00	5.00	g/dl
113100	その他	他アルブミン				g/dl
113400	蓄尿	微量アルブミン				mg/dl
113400	随時尿	微量アルブミン				mg/dl
113402	蓄尿	微量ALB(mg / 日)				mg/day
115001	蓄尿	尿蛋白				mg/dl
115001	随時尿	尿蛋白				mg/dl
115002	蓄尿	尿蛋白(mg / 日)				mg/day
122000	血清	蛋白分画				
122001	血清	A/G比		1.07	1.82	
122002	血清	アルブミン		52.4	65.3	%
122003	血清	1-gI		2.1	3.3	%
122004	血清	2-gI		5.3	8.4	%
122005	血清	-gI		9.4	13.4	%
122006	血清	-gI		14.1	21.4	%
122400	蓄尿	尿蛋白分画				
122400	随時尿	尿蛋白分画				
122700	髄液	髄液蛋白分画				
123000	その他	他蛋白分画				
125000	血清	総ビリルビン		0.30	1.50	mg/dl
126000	血清	直ビリルビン		<=0.60		mg/dl
131000	血清	チモール		0.0	4.0	クンケル単位
132000	血清	クンケル		4.0	12.0	クンケル単位

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
141000	血清	尿素窒素		8.0	22.0	mg/dl
141500	蓄尿	尿尿素窒素				mg/dl
141500	随時尿	尿尿素窒素				mg/dl
142000	血清	クレアチン	男	0.60	1.10	mg/dl
142000	血清	クレアチン	女	0.40	0.70	mg/dl
142500	蓄尿	尿クレアチン				mg/dl
142500	随時尿	尿クレアチン				mg/dl
144000	蓄尿	補正ALB尿		0	30	mg/dl
150001	蓄尿	クレアチンクリアランス				
150300	血清	血クレアチン	男	0.60	1.10	mg/dl
150300	血清	血クレアチン	女	0.40	0.70	mg/dl
150600	蓄尿	尿クレアチン				mg/dl
151200	血清	尿酸	男	3.60	7.00	mg/dl
151200	血清	尿酸	女	2.30	7.00	mg/dl
151500	蓄尿	尿中尿酸				mg/dl
151500	随時尿	尿中尿酸				mg/dl
152000	血清	コラーゲン		<=140.0		ng/ml
161000	血清	Na		138	146	mEq/l
161400	蓄尿	尿中Na				mEq/l
161400	随時尿	尿中Na				mEq/l
161700	髄液	髄液Na				mEq/l
161800	その他	その他Na				mEq/l
162000	血清	K		3.6	4.9	mEq/l
162400	蓄尿	尿中K				mEq/l
162400	随時尿	尿中K				mEq/l
162700	髄液	髄液K				mEq/l
162800	その他	その他K				mEq/l
163000	血清	Cl		99	109	mEq/l
163400	蓄尿	尿中Cl				mEq/l
163400	随時尿	尿中Cl				mEq/l
163700	髄液	髄液Cl		122	128	mEq/l
163800	その他	その他Cl				mEq/l
165000	血清	浸透圧		270	288	mOsm/kg・H ₂ O
165400	蓄尿	尿浸透圧				mOsm/kg・H ₂ O
165400	随時尿	尿浸透圧				mOsm/kg・H ₂ O
166500	蓄尿	尿中NAG		1.7	5.5	IU/l
166500	随時尿	尿中NAG				IU/l
170000	血清	BMG		1120	1660	μg/l
170400	蓄尿	尿BMG		* 320 μg/day 以下		μg/l
170400	随時尿	尿BMG				μg/l
180000	血清	CRP		<=0.40		mg/dl
185001	全血	血沈30分				mm
185002	全血	血沈60分	男	0.0	10.0	mm
185002	全血	血沈60分	女	0.0	15.0	mm
185003	全血	血沈2時間				mm
186001	血清	グリコアルブミン		11.0	16.0	%
191200	血清	カルシウム		8.70	10.30	mg/dl
191500	蓄尿	尿カルシウム				mg/dl
191500	随時尿	尿カルシウム				mg/dl
192200	血清	無機リン		2.50	4.70	mg/dl
192500	蓄尿	尿無機リン				mg/dl
192500	随時尿	尿無機リン				mg/dl
193200	血清	マグネシウム		1.50	2.50	mEq/l
193500	蓄尿	尿マグネシウム				mEq/l

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
193500	随時尿	尿マグネシウム				mEq/l
194200	血清	血清鉄		80	170	μg/dl
194400	蓄尿	尿中铁				μg/dl
194400	随時尿	尿中铁				μg/dl
195300	血清	U!BC	男	180	274	μg/dl
195300	血清	U!BC	女	221	313	μg/dl
197000	血清	フェリチン	男	23.0	183.0	ng/ml
197000	血清	フェリチン	女	4.9	96.6	ng/ml
200200	血清	血清銅		80	130	μg/dl
201000	血清	セルロプラスミン		22	44	mg/dl
200400	蓄尿	尿中銅				μg/dl
200400	随時尿	尿中銅				μg/dl
205000	血清	血清亜鉛		80	130	μg/dl
205400	蓄尿	尿中亜鉛				μg/dl
205400	随時尿	尿中亜鉛				μg/dl
206000	血清	リチウム		0.42	0.84	mg/dl
211300	血清	アミラーゼ		42	132	U/l
211400	その他	他アミラーゼ				U/l
211500	蓄尿	尿アミラーゼ				U/l
211600	随時尿	尿アミラーゼ				U/l
212300	血清	膵アミラーゼ		16	67	U/l
212600	蓄尿	尿膵アミラーゼ				U/l
212600	随時尿	尿膵アミラーゼ				U/l
212700	その他	他膵アミラーゼ				U/l
213300	血清	唾液アミラーゼ		8	84	U/l
213600	蓄尿	尿唾アミラーゼ				U/l
213600	随時尿	尿唾アミラーゼ				U/l
213700	その他	他唾アミラーゼ				U/l
214200	血清	リパーゼ		<=140		U/l
214300	その他	他リパーゼ				U/l
215300	血清	総胆汁酸		<=10.0		μmol/l
215400	その他	他総胆汁酸				μmol/l
220000	血清	総コレステロール		128	220	mg/dl
221300	血清	HDLコレステロール		41.0	96.0	mg/dl
222300	血清	中性脂肪	男	38	207	mg/dl
222300	血清	中性脂肪	女	30	137	mg/dl
223300	血清	リン脂質		160	250	mg/dl
224300	血清	LDLコレステロール		70.0	139.0	mg/dl
231100	血清	FFA前		100	540	μEq/l
231300	血清	FFA30				μEq/l
231400	血清	FFA60				μEq/l
231500	血清	FFA90				μEq/l
231600	血清	FFA120				μEq/l
231700	血清	FFA180				μEq/l
235000	血清	リポ蛋白分画				
235001	血清	HDL%		24.5	42.5	%
235002	血清	LDL%		47.5	62.0	%
235004	血清	VLDL%		5.6	13.5	%
236300	血清	アホ ⁻ -AI		112	162	mg/dl
238300	血清	アホ ⁻ -B		59	99	mg/dl
241300	血清	アホ ⁻ -E		2.9	5.3	mg/dl
250200	血清	CK	男	62	287	U/l
250200	血清	CK	女	45	163	U/l
251200	血清	CK-MB		6.0	28.0	U/l

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
252200	血清	CK-MM				U/l
255300	血清	T.ACP		4	11	U/l
257300	血清	P.ACP		≤3		U/l
261000	血清	ICG-前				%
261100	血清	ICG-5				%
261200	血清	ICG-10				%
261300	血清	ICG-15				%
270000	髄液	髄液糖		40	80	mg/dl
271000	血漿	血糖		80	109	mg/dl
271100	血漿	血糖前		80	109	mg/dl
271300	血漿	血糖30				mg/dl
271400	血漿	血糖60				mg/dl
271500	血漿	血糖90				mg/dl
271600	血漿	血糖120				mg/dl
271700	血漿	血糖180				mg/dl
271800	その他	その他グルコース				mg/dl
272000	全血	グリコヘモグロビン				
272001	全血	HbA1				%
272002	全血	HbA1c		4.3	5.8	%
272003	全血	HbF				%
274001	蓄尿	尿糖定量(g/dl)				g/dl
274001	随時尿	尿糖定量(g/dl)				g/dl
274002	蓄尿	尿糖定量(g/日)				g/day
275100	随時尿	尿糖定性前				g/dl
275300	随時尿	尿糖定性30				g/dl
275400	随時尿	尿糖定性60				g/dl
275500	随時尿	尿糖定性90				g/dl
275600	随時尿	尿糖定性120				g/dl
275700	随時尿	尿糖定性180				g/dl
276100	随時尿	尿ケトン - 前				
276300	随時尿	尿ケトン - 30				
276400	随時尿	尿ケトン - 60				
276500	随時尿	尿ケトン - 90				
276600	随時尿	尿ケトン - 120				
276700	随時尿	尿ケトン - 180				
280000	血漿	総ケトン体				μmol/l
280100	血漿	3ヒドロキシ酪酸(3HB)		0	76	μmol/l
280200	血漿	アセト酢酸		13	69	μmol/l
280300	血漿	ケトン体比				
281100	血清	3HB前		0	76	μmol/l
281300	血清	3HB - 30				μmol/l
281400	血清	3HB - 60				μmol/l
281500	血清	3HB - 90				μmol/l
281600	血清	3HB - 120				μmol/l
281700	血清	3HB - 180				μmol/l
286100	血清	IgA		103	409	mg/dl
286200	血清	IgM		40	221	mg/dl
286300	血清	IgG		918	1742	mg/dl
286400	蓄尿	尿中IgA				mg/dl
286400	随時尿	尿中IgA				mg/dl
286500	蓄尿	尿中IgM				mg/dl
286500	随時尿	尿中IgM				mg/dl
286600	蓄尿	尿中IgG				mg/dl
286600	随時尿	尿中IgG				mg/dl

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
286700	髄液	髄液Ig A				mg/dl
286800	髄液	髄液Ig M				mg/dl
286900	髄液	髄液Ig G				mg/dl
287000	血清	IgE		≤250.0		IU/ml
288100	血清	C3		72	144	mg/dl
288200	血清	C4		10	40	mg/dl
288400	蓄尿	尿中C3				mg/dl
288400	随時尿	尿中C3				mg/dl
288500	蓄尿	尿中C4				mg/dl
288500	随時尿	尿中C4				mg/dl
288700	髄液	髄液C3				mg/dl
288800	髄液	髄液C4				mg/dl
289000	血清	IL2R		220	530	U/ml
289200	血清	プロカルシトニン		<0.5		ng/ml
290000	蓄尿	PFD-%		68.4	89.2	%
290001	蓄尿	PFD - 前				%
290002	蓄尿	PFD - 6H				%
291100	蓄尿	尿中17-OHCS				
291101	蓄尿	尿中17OHCS (mg / 日)				mg/day
291102	蓄尿	尿中17OHCS (mg / L)				mg/L
291200	蓄尿	尿中17-KS				
291201	蓄尿	尿中17KS (mg / 日)				mg/day
291202	蓄尿	尿中17KS (mg / L)				mg/L
291300	蓄尿	尿カテコールアミン				
291301	蓄尿	尿ノルアドレナリン		26	121	μg/day
291302	蓄尿	尿アドレナリン		3	15	μg/day
291303	蓄尿	尿ドパミン		190	740	μg/day
292300	血漿	血カテコールアミン				
292301	血漿	血ノルアドレナリン		100	450	pg/ml
292302	血漿	血アドレナリン		0	100	pg/ml
292303	血漿	血ドパミン		0	20	pg/ml
293400	血清	トコニンT		≤0.10		ng/ml
293500	血漿	BNP		≤18.4		pg/ml
293600	血清	PRL(プロラクチン)	男	3.6	16.3	ng/ml
293600	血清	PRL(プロラクチン)	女	4.1	28.9	ng/ml
293700	血清	E2(エストラジオール)				pg/ml
293800	血清	PRG(プロゲステロン)				ng/ml
293900	随時尿	尿hCG定量				mIU/ml
294000	随時尿	尿レゾネラ		(-)		
294500	随時尿	尿肺炎球菌抗原		(-)		
296100	血漿	アソニア		12	66	μg/dl
301100	血清	F.T3		1.9	3.5	pg/ml
302100	血清	F.T4		0.88	1.56	ng/dl
304000	血清	AFP		≤8.7		ng/ml
304200	その他	他AFP				ng/ml
304300	血清	AFPL3%		≤10		%
304500	血清	PIVKA		≤40		mAU/ml
304700	血清	KL-6		≤499		U/ml
305000	血清	CEA		≤5.0		ng/ml
305100	その他	他CEA				ng/ml
306000	血清	SCC		≤1.5		ng/ml
306100	その他	他SCC				ng/ml
307000	血清	CA19-9		≤37		U/ml
307100	その他	他CA19-9				U/ml

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
309000	血清	CA15-3			<=22	U/ml
309100	血清	CA125			<=33.5	U/ml
309200	その他	他CA15-3				U/ml
309500	血清	シワ			<=3.5	ng/ml
310000	血清	PSA			<=4.0	ng/ml
310100	血清	F-PSA				ng/ml
310200	血清	P A S F / T比率				%
311000	血清	Tg抗体			<=9.0	IU/ml
312000	血清	TPO抗体			<=5	IU/ml
321000	血清	TSH		0.21	3.85	μ IU/ml
321100	血清	TSH前		0.21	3.85	μ IU/ml
321200	血清	TSH15				μ IU/ml
321300	血清	TSH30				μ IU/ml
321400	血清	TSH60				μ IU/ml
321500	血清	TSH90				μ IU/ml
321600	血清	TSH120				μ IU/ml
321700	血清	TSH180				μ IU/ml
322100	血清	HGH前			<=2.10	ng/ml
322200	血清	HGH15				ng/ml
322300	血清	HGH30				ng/ml
322400	血清	HGH60				ng/ml
322500	血清	HGH90				ng/ml
322600	血清	HGH120				ng/ml
322700	血清	HGH180				ng/ml
324100	血清	LH前				mIU/ml
324200	血清	LH15				mIU/ml
324300	血清	LH30				mIU/ml
324400	血清	LH60				mIU/ml
324500	血清	LH90				mIU/ml
324600	血清	LH120				mIU/ml
324700	血清	LH180				mIU/ml
325100	血清	FSH前				mIU/ml
325200	血清	FSH15				mIU/ml
325300	血清	FSH30				mIU/ml
325400	血清	FSH60				mIU/ml
325500	血清	FSH90				mIU/ml
325600	血清	FSH120				mIU/ml
325700	血清	FSH180				mIU/ml
325900	血清	IRI(イヌリン)		5	20	μ U/ml
326100	血清	IRI前		5	20	μ U/ml
326200	血清	IRI15				μ U/ml
326300	血清	IRI30				μ U/ml
326400	血清	IRI60				μ U/ml
326500	血清	IRI90				μ U/ml
326600	血清	IRI120				μ U/ml
326700	血清	IRI180				μ U/ml
327100	血清	CPR(C^7^チド)前		0.8	3.0	ng/ml
327200	血清	CPR15				ng/ml
327300	血清	CPR30				ng/ml
327400	血清	CPR60				ng/ml
327500	血清	CPR90				ng/ml
327600	血清	CPR120				ng/ml
327700	血清	CPR180				ng/ml
327800	血清	CPR(C^7^チド)		0.8	3.0	ng/ml

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
328400	蓄尿	尿Cペプチド				ng/ml
328400	随時尿	尿Cペプチド				ng/ml
328401	蓄尿	尿Cペプチド ng/ml				ng/ml
328401	随時尿	尿Cペプチド ng/ml				ng/ml
328402	蓄尿	尿Cペプチド μg/日		16.9	122.1	μg/day
329800	血清	PRL(プロラクチン)前				ng/ml
329900	血清	PRL15				ng/ml
330000	血清	PRL30				ng/ml
330100	血清	PRL60				ng/ml
330200	血清	PRL90				ng/ml
330300	血清	PRL120				ng/ml
330400	血清	PRL180				ng/ml
331400	随時尿	妊娠反応			(-)	
344100	血清	TP抗体定性			(-)	
344200	血清	TP抗体定量			<10	S.U/ml
344501	血清	梅毒脂質抗体: STS定性			(-)	
344502	血清	梅毒脂質抗体: STS定量			<1.0	S.U/ml
345000	血清	FTA-ABS			(-)	
346000	血清	ASO			<250	IU/ml
347000	血清	ASK			<=1280	倍
349000	血清	寒冷凝集			<=64	倍
350101	血清	トキソプラズマIgG定性			(-)	
350102	血清	トキソプラズマIgG定量			<4	IU/ml
350201	血清	トキソプラズマIgM定性			(-)	
350202	血清	トキソプラズマIgM定量			<0.55	
351000	血清	マイコプラズマ抗体			<=80	倍
352101	血清	風疹IgG定性			(-)	
352102	血清	風疹IgG定量			<10	IU/ml
352201	血清	風疹IgM定性			(-)	
352202	血清	風疹IgM定量			<0.8	
361001	血清	HTLV 定性			(-)	
361002	血清	HTLV 定量			<1.0	COI
361701	髄液	髄液HTLV 定性				
361702	髄液	髄液HTLV 定量				COI
363001	血清	HIV定性			(-)	
363002	血清	HIV定量			<1.0	COI
364100	血清	RA			<20	IU/ml
365000	血清	RAPA			<40	倍
366000	血清	抗核抗体				
366001	血清	抗核抗体L			(-)	
366100	血清	抗核抗体T			<40	倍
367000	血清	抗DNA抗体				
367001	血清	抗DS定性			(-)	
367002	血清	抗DS定量			<=25.0	IU/ml
367003	血清	抗SS定性			(-)	
367004	血清	抗SS定量			<=25.0	AU/ml
368101	血清	Scl-70定性			(-)	
368102	血清	Scl-70定量			<16.0	Index値
368201	血清	セントロマー定性			(-)	
368202	血清	セントロマー定量			<10.0	Index値
368301	血清	SS-A定性			(-)	
368302	血清	SS-A定量			<10.0	Index値
368401	血清	SS-B定性			(-)	
368402	血清	SS-B定量			<15.0	Index値

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
368501	血清	Sm定性			(-)	
368502	血清	Sm定量			<7.0	Index値
368601	血清	RNP定性			(-)	
368602	血清	RNP定量			<15.0	Index値
368701	血清	Jo-1定性			(-)	
368702	血清	Jo-1定量			<9.0	Index値
381101	血清	HBsAg定性			(-)	
381102	血清	HBsAg定量			<1.0	COI
381201	血清	HBs抗体定性				
381202	血清	HBs抗体定量				mIU/ml
382101	血清	HBeAg定性			(-)	
382102	血清	HBeAg定量			<1.0	COI
382201	血清	HBeAb定性			(-)	
382202	血清	HBeAb定量			<60.0	%INH
383201	血清	HBcAb定性			(-)	
383202	血清	HBcAb定量			<50.0	%INH
385100	血清	HCV RNA定性				
385201	血清	HCV RNA定量				logIU/ml
386100	血清	HCVAAb定性			(-)	
386300	血清	HCVAAb定量			<1.0	COI
387001	血清	HBV DNA				logコピ' - /ml
387201	血清	HCVコア定性			(-)	
387202	血清	HCVコア定量			<50.0	fmol/l
395100	血漿	インドキシン			<5.0	pg/ml
395200	血漿	Dグルカシ			<11.0	pg/ml
396100	その他	ピロリ検査				
396101	その他	呼気定性			(-)	
396102	その他	CO2変化量			<2.5	‰
472100	血漿	血糖 - 0時				mg/dl
472200	血漿	血糖 - 2時				mg/dl
472300	血漿	血糖 - 4時				mg/dl
472400	血漿	血糖 - 6時				mg/dl
472500	血漿	血糖 - 朝前		80	109	mg/dl
472600	血漿	血糖 - 朝後				mg/dl
472700	血漿	血糖 - 昼前				mg/dl
472800	血漿	血糖 - 昼後				mg/dl
472900	血漿	血糖 - 夕前				mg/dl
473000	血漿	血糖 - 夕後				mg/dl
473100	血漿	血糖 22時				mg/dl
490101	血清	オボムコイド(クラス)			(-)	
490102	血清	オボムコイド量			<=0.34	kU/l
490201	血清	ゴマ(クラス)			(-)	
490202	血清	ゴマ量			<=0.34	kU/l
490301	血清	小麦(クラス)			(-)	
490302	血清	小麦量			<=0.34	kU/l
490401	血清	コメ(クラス)			(-)	
490402	血清	コメ量			<=0.34	kU/l
490601	血清	ソバ(クラス)			(-)	
490602	血清	ソバ量			<=0.34	kU/l
490701	血清	大豆(クラス)			(-)	
490702	血清	大豆量			<=0.34	kU/l
490801	血清	ピーナツ(クラス)			(-)	
490802	血清	ピーナツ量			<=0.34	kU/l
490901	血清	ミルク(クラス)			(-)	

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
490902	血清	ミルク量		<=0.34		kU/l
491001	血清	卵黄(クラス)		(-)		
491002	血清	卵黄量		<=0.34		kU/l
491101	血清	卵白(クラス)		(-)		
491102	血清	卵白量		<=0.34		kU/l
491201	血清	アスペルギルス(クラス)		(-)		
491202	血清	アスペルギルス量		<=0.34		kU/l
491301	血清	アルテルナリア(クラス)		(-)		
491302	血清	アルテルナリア量		<=0.34		kU/l
491401	血清	黄色ブドウ球菌A(クラス)		(-)		
491402	血清	黄色ブドウ球菌A量		<=0.34		kU/l
491501	血清	黄色ブドウ球菌B(クラス)		(-)		
491502	血清	黄色ブドウ球菌B量		<=0.34		kU/l
491601	血清	カンジダ(クラス)		(-)		
491602	血清	カンジダ量		<=0.34		kU/l
491701	血清	マラセチア(クラス)		(-)		
491702	血清	マラセチア量		<=0.34		kU/l
491801	血清	コナヒョウヒダニ(クラス)		(-)		
491802	血清	コナヒョウヒダニ量		<=0.34		kU/l
491901	血清	ハウスダスト1(クラス)		(-)		
491902	血清	ハウスダスト1量		<=0.34		kU/l
492001	血清	ハウスダスト2(クラス)		(-)		
492002	血清	ハウスダスト2量		<=0.34		kU/l
492101	血清	ヤケヒョウヒダニ(クラス)		(-)		
492102	血清	ヤケヒョウヒダニ量		<=0.34		kU/l
492301	血清	ゴキブリ(クラス)		(-)		
492302	血清	ゴキブリ量		<=0.34		kU/l
492401	血清	ユスリカ(クラス)		(-)		
492402	血清	ユスリカ量		<=0.34		kU/l
492501	血清	グラスパネル(クラス)		(-)		
492502	血清	グラスパネル量		<=0.34		kU/l
492601	血清	真菌パネル(クラス)		(-)		
492602	血清	真菌パネル量		<=0.34		kU/l
492701	血清	動物パネル(クラス)		(-)		
492702	血清	動物パネル量		<=0.34		kU/l
492801	血清	スギ(クラス)		(-)		
492802	血清	スギ量		<=0.34		kU/l
492901	血清	ハンノキ(クラス)		(-)		
492902	血清	ハンノキ量		<=0.34		kU/l
493001	血清	ヒノキ(クラス)		(-)		
493002	血清	ヒノキ量		<=0.34		kU/l
493101	血清	カモガヤ(クラス)		(-)		
493102	血清	カモガヤ量		<=0.34		kU/l
493201	血清	ブタクサ(クラス)		(-)		
493202	血清	ブタクサ量		<=0.34		kU/l
493301	血清	ヨモギ(クラス)		(-)		
493302	血清	ヨモギ量		<=0.34		kU/l
493401	血清	イヌ上皮(クラス)		(-)		
493402	血清	イヌ上皮量		<=0.34		kU/l
493501	血清	ネコ上皮(クラス)		(-)		
493502	血清	ネコ上皮量		<=0.34		kU/l
493801	血清	アニサキス(クラス)		(-)		
493802	血清	アニサキス量		<=0.34		kU/l
493901	血清	ラテックス(クラス)		(-)		

項目CD	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位名
493902	血清	ラテックス量		<=0.34		kU/l
600000	血清	PHT(フェニトイン)				μg/ml
600900	血清	F-PHT				μg/ml
601000	血清	CBZ(カルバマセピン)				μg/ml
601900	血清	F-CBZ				μg/ml
602000	血清	VPA(バルプロ酸)				μg/ml
602900	血清	F-VPA				μg/ml
603000	血清	PB(フェバルピタール)				μg/ml
605000	血清	PRM(プリミドン)				μg/ml
610000	血清	THEO(テオフィリン)				μg/ml
620000	血清	MTX(メソトレキサート)				μmol/l
630000	血清	DIGO(ジゴキシン)				ng/ml
631000	血清	DIGI(ジギトキシン)				ng/ml
640000	血清	LIDO(リドカイン)				μg/ml
641000	血清	DISO(ジソピラミド)				μg/ml
650000	血清	VCM(バンコマイシン)				μg/ml
651000	血清	ABK(アルベカシン)				μg/ml
652000	血清	AMK(アミカシン)				μg/ml
653000	血清	GEM(ゲンタマイシン)				μg/ml
654000	血清	TOB(トブラマイシン)				μg/ml
655000	血清	テイコプラニン				μg/ml
660000	血清	アセトアミノフェン				μg/ml
661000	血清	サリチル酸				mg/l
670000	全血	CsA(シクロスポリン)				ng/ml
671000	全血	TAC(タクロリムス)				ng/ml
690000	血清	エタノール				mg/dl