臨床検査項目基準範囲一覧

久留米大学医療センター　臨床検査室　2026.11.01更新

下記項目が変更

*変更項目　・浸透圧、尿浸透圧：大学病院へ外注化のため削除（2026/10/01より）

・RSｳｲﾙｽ抗原：院内測定中止のため削除（2026/11/01より）

部門	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位	基準範囲出典
生化・免疫	血清	総蛋白		6.6	8.1	g/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ｱﾙﾌﾞﾐﾝ		4.1	5.1	g/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清	A/G		1.32	2.23		共用基準範囲
生化・免疫	血清	尿素窒素		8	20	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清	血ｸﾚｱﾁﾆﾝ	男	0.65	1.07	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清		女	0.46	0.79	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫		eGFR		設定なし		mL/min/1.73㎡	
生化・免疫		ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ		設定なし			
生化・免疫	血清	尿酸	男	3.7	7.0	mg/dL	上限に高尿酸血症の診断基準値を採用（日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン）
生化・免疫	血清		女	2.6	7.0	mg/dL	上限に高尿酸血症の診断基準値を採用（日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン）
生化・免疫	血清	Na		138	145	mmol/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	K		3.6	4.8	mmol/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	Cl		101	108	mmol/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ｶﾙｼｳﾑ		8.8	10.1	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清	補正ｶﾙｼｳﾑ		8.8	10.1	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血清	無機ﾘﾝ		2.7	4.6	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血漿	血糖		73	109	mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	全血	HbA1c（NGSP）		4.9	6.0	%	共用基準範囲
生化・免疫	血清	中性脂肪	男	40	149	mg/dL	上限に脂質異常症の診断基準値を採用（動脈硬化症疾患予防ガイドライン）
生化・免疫	血清		女	30	149	mg/dL	上限に脂質異常症の診断基準値を採用（動脈硬化症疾患予防ガイドライン）
生化・免疫	血清	総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ		142	219	mg/dL	上限に臨床判断値(予防医学基準値)を採用
生化・免疫	血清	HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	男	40	90	mg/dL	下限に脂質異常症の診断基準値を採用（動脈硬化症疾患予防ガイドライン）
生化・免疫	血清		女	40	103	mg/dL	下限に脂質異常症の診断基準値を採用（動脈硬化症疾患予防ガイドライン）
生化・免疫	血清	LDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ		65	139	mg/dL	上限に脂質異常症の診断基準値を採用（動脈硬化症疾患予防ガイドライン）
生化・免疫	血清	総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		0.4	1.2	mg/dL	上限に臨床判断値(予防医学基準値)を採用
生化・免疫	血清	直ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		<=0.2		mg/dL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	AST		13	30	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ALT	男	10	30	U/L	上限に臨床判断値(予防医学基準値)を採用
生化・免疫	血清		女	7	30	U/L	上限に臨床判断値(予防医学基準値)を採用
生化・免疫	血清	LD(IFCC)		124	222	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ALP(IFCC)		38	113	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	γGT	男	13	64	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清		女	9	32	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ChE	男	240	486	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清		女	201	421	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	ｱﾐﾗｰｾﾞ		44	132	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	CK	男	59	248	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清		女	41	153	U/L	共用基準範囲
生化・免疫	血清	CK-MB		<12		U/L	メーカー推奨カットオフ値
生化・免疫	血漿	ﾄﾛﾎﾟﾆﾝ I		<=36.1		pg/mL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	CRP		<=0.14		mg/dL	共用基準範囲
生化・免疫	血漿	ｱﾝﾓﾆｱ		12	66	μg/dL	試薬添付文書
生化・免疫	血漿	血中ｹﾄﾝ体		28	120	μmol/L	試薬添付文書　臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	血液ｶﾞｽ（動脈血）					
生化・免疫	全血	PH		7.350	7.450		臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	PCO2		35.0	45.0	mmHg	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	PO2		80.0	100.0	mmHg	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	HCO3		22.0	26.0	mmol/L	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	B.E		-2.0	2.0	mmol/L	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	O2Sat		94.0	99.0	%	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血	ctO2		設定なし		mmol/L	
生化・免疫	全血	Anion Gap		8.0	16.0	mmol/L	メーカー推奨
生化・免疫	全血	Ca2+		1.15	1.33	mmol/L	メーカー推奨
生化・免疫	全血	Lac(a)		0.36	0.75	mmol/L	メーカー推奨
生化・免疫	全血	Hct		設定なし		%	
生化・免疫	全血	tHb		設定なし		g/dL	
生化・免疫	全血	血液ｶﾞｽ（静脈血）					
生化・免疫	全血	Lac(a)		0.56	1.39	mmol/L	メーカー推奨
生化・免疫	全血	赤沈 60分	男	2.0	10.0	mm	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	全血		女	3.0	15.0	mm	臨床検査法提要改訂第34版
生化・免疫	随時尿	尿蛋白		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			31.2	120.0	mg/day	試薬添付文書
生化・免疫	随時尿	尿糖定量		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿ｱﾐﾗｰｾﾞ		設定なし		U/L	
生化・免疫	随時尿	尿中BUN		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中ｸﾚｱﾁﾆﾝ		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中尿酸		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中ｶﾙｼｳﾑ		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中無機ﾘﾝ		設定なし		mg/dL	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中Na		設定なし		mmol/L	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中Cl		設定なし		mmol/L	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	随時尿	尿中K		設定なし		mmol/L	
生化・免疫	蓄尿			設定なし		g/day	
生化・免疫	血清	RPR定性		(-)			
生化・免疫	血清	RPR定量		<1.0		R.U.	試薬添付文書
生化・免疫	血清	HBs抗原		(-)			
生化・免疫	血清	HBs抗原量		<0.0050		IU/mL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	HCV抗体定性		(-)			
生化・免疫	血清	HCV抗体定量		<1.0		COI	試薬添付文書

臨床検査項目基準範囲一覧

久留米大学医療センター　臨床検査室　2026.11.01更新

下記項目が変更

*変更項目　・浸透圧、尿浸透圧：大学病院へ外注化のため削除（2026/10/01より）

・RSｳｲﾙｽ抗原：院内測定中止のため削除（2026/11/01より）

部門	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位	基準範囲出典
生化・免疫	血清	TP抗体定性		(−)			
生化・免疫	血清	TP抗体定量		<1.0		COI	試薬添付文書
生化・免疫	血清	F.T3		2.51	4.16	pg/mL	メーカー推奨
生化・免疫	血清	F.T4		0.83	1.77	ng/dL	メーカー推奨
生化・免疫	血清	TSH		0.61	4.23	mIU/L	IFCC基準適合検査値(PhaseⅣ)
生化・免疫	血清	AFP		<=10.0		ng/mL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	PIVKAⅡ		<40		mAU/mL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	CEA		<=5.0		ng/mL	メーカー推奨
生化・免疫	血清	CA19-9		<=37.0		U/mL	メーカー推奨
生化・免疫	血清	PSA		<=4		ng/mL	試薬添付文書
生化・免疫	血清	NT-proBNP		<=54.5		pg/mL	試薬添付文書
生化・免疫	咽頭ぬぐい	SARSｺﾛﾅｳｲﾙｽPCR		検出せず			試薬添付文書
生化・免疫	咽頭ぬぐい	SARSｺﾛﾅｳｲﾙｽ抗原(迅速)		(−)			試薬添付文書
生化・免疫	咽頭ぬぐい	ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ抗原		(−)			
生化・免疫	咽頭ぬぐい	A群β溶連菌		(−)			
生化・免疫	咽頭ぬぐい	ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ抗原定性		(−)			
生化・免疫	鼻腔ぬぐい	ﾋﾄﾒﾀﾆｭｰﾓｳｲﾙｽ(hMPV)		(−)			
生化・免疫	鼻腔ぬぐい	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ抗原	A抗原	(−)			
			B抗原	(−)			
生化・免疫	便	ﾉﾛｳｲﾙｽ抗原		(−)			
生化・免疫	便	CD抗原		(−)			
生化・免疫	便	CDﾄｷｼﾝ		(−)			
生化・免疫	随時尿	妊娠反応		(−)			試薬添付文書
生化・免疫	随時尿	尿ﾚｼﾞｵﾈﾗ		(−)			試薬添付文書
生化・免疫	随時尿	尿肺炎球菌抗原		(−)			試薬添付文書
血液	全血	血液細胞数					
血液	全血	白血球数		3.3	8.6	$\times 10^3/\mu L$	共用基準範囲
血液	全血	赤血球数	男	4.35	5.55	$\times 10^6/\mu L$	共用基準範囲
血液	全血		女	3.86	4.92	$\times 10^6/\mu L$	共用基準範囲
血液	全血	血色素濃度	男	13.7	16.8	g/dL	共用基準範囲
血液	全血		女	11.6	14.8	g/dL	共用基準範囲
血液	全血	HCT	男	40.7	50.1	%	共用基準範囲
血液	全血		女	35.1	44.4	%	共用基準範囲
血液	全血	MCV		83.6	98.2	fL	共用基準範囲
血液	全血	MCH		27.5	33.2	pg	共用基準範囲
血液	全血	MCHC		31.7	35.3	g/dL	共用基準範囲
血液	全血	血小板数		158	348	$\times 10^3/\mu L$	共用基準範囲
血液	全血	補正血小板		158	348	$\times 10^3/\mu L$	共用基準範囲
血液	全血	白血球分類					
血液	全血	好中球%		36.0	69.5	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血	桿状核球		2.0	13.0	%	臨床検査データブック 2015-2016
血液	全血	分葉核球		38.0	58.9	%	臨床検査データブック 2015-2016
血液	全血	好酸球%		0.5	8.8	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血	好塩基球%		0.2	1.7	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血	ﾘﾝﾊﾟ球%		20.8	52.7	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血	単球%		4.5	10.6	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血	網状赤血球	男	0.67	1.92	%	メーカー推奨基準範囲
血液	全血		女	0.59	2.07	%	メーカー推奨基準範囲
凝固	血漿	PT-%		70	130	%	試薬添付文書
凝固	血漿	PT-比		0.85	1.15		臨床検査法提要改訂第34版
凝固	血漿	PT-INR		0.85	1.15		計算値
凝固	血漿	APTT		24.0	34.0	sec	試薬添付文書
凝固	血漿	ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ		200	400	mg/dL	試薬添付文書
凝固	血漿	FDP		<5.0		μg/mL	試薬添付文書
凝固	血漿	Dﾀﾞｲﾏｰ		<=1.0		μg/mL	試薬添付文書
一般	随時尿	尿定性					
一般	随時尿	糖		(−)		mg/dL	最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	ｹﾄﾝ体		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	比重		1.006	1.030		最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	潜血		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	pH		4.8	8.0		最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	蛋白		(−)		mg/dL	最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	尿ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ		0.1	1.0	Ehrlich単位/dL	最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	亜硝酸塩		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	白血球反応		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	混濁		(−)			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	色調		淡黄色			最新　尿検査 その知識と病態の考え方
一般	随時尿	尿沈渣					
一般	随時尿	尿赤血球		<=4		/HPF	尿沈査検査法2010
一般	随時尿	尿白血球		<=4		/HPF	尿沈査検査法2010
一般	随時尿	扁平上皮		<1		/HPF	臨床検査法提要改訂第34版
一般	随時尿	硝子円柱		<1		/全視野	臨床検査法提要改訂第34版
一般	随時尿	妊娠反応		(−)			試薬添付文書
一般	ｾﾛﾌｧﾝ	蟯虫卵		(−)			
一般	随時尿	ｸﾞﾗﾑ染色		設定なし			
一般	髄液	髄液一般検査					
一般	髄液	細胞数		0	2	/μL	臨床検査法提要改訂第34版
一般	髄液	細胞分類		設定なし			
一般	髄液	髄液蛋白		8	43	mg/dL	試薬添付文書
一般	髄液	髄液糖		50	75	mg/dL	臨床検査データブック 2015-2016
一般	穿刺液	穿刺液一般検査					
一般	穿刺液	細胞数		設定なし		/μL	
一般	穿刺液	細胞分類		設定なし			
一般	穿刺液	穿刺液蛋白		設定なし		g/dL	
一般	穿刺液	穿刺液糖			<=26	mg/dL	
一般	穿刺液	穿刺液比重		設定なし			

臨床検査項目基準範囲一覧

久留米大学医療センター 臨床検査室　2026.11.01更新

下記項目が変更

*変更項目　・浸透圧、尿浸透圧：大学病院へ外注化のため削除（2026/10/01より）

・RSウイルス抗原：院内測定中止のため削除（2026/11/01より）

部門	材料名	項目名	性差	基準値下限	基準値上限	単位	基準範囲出典
一般	穿刺液	穿刺液Ht		設定なし		%	
血液	骨髄液	骨髄液検査					
血液	骨髄液	有核細胞数		設定なし		$\times 10^4/\mu L$	
血液	骨髄液	巨核細胞数		設定なし		$/\mu L$	