

Cet+PTX 療法(初回)

◎化学療法のスケジュール

1週間(7日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
デキサメタゾン 6.6mg クロルフェニラミン 5mg 生食 50mL	点滴	15分	○
セツキシマブ (400mg/m ²) 生食 450mL	点滴	120分	○
ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分	○
パクリタキセル (60mg/m ²) 生食 250mL	点滴	60分	○
生食 50mL	点滴	10分	○

久留米大学病院

Cet+PTX 療法(2回目以降)

◎化学療法のスケジュール

1週間(7日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
デキサメタゾン 6.6mg クロルフェニラミン 5mg 生食 50mL	点滴	15分	○
セツキシマブ 250(mg/m ²) 生食 250mL	点滴	60分	○
ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分	○
パクリタキセル (60mg/m ²) 生食 250mL	点滴	60分	○
生食 50mL	点滴	10分	○