

## 胃癌術後 TS1+DOC療法

### ◎化学療法のスケジュール

3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

Cycle1				
薬剤名	用法		内服期間	休薬期間
TS-1 1日2回 体表面積 ～1.24㎡:40mg/回 1.25～1.49㎡:50mg/回 1.50～ :60mg/回	内服	食後	1～14日間	15～21日間

Cycle2～7				
薬剤名	手技	点滴時間	実施日	
			1日目	
デキサメタゾン 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分	○	
ドセタキセル (40mg/㎡) 5%ブドウ糖 250mL	点滴	60分	○	
生食 50mL	点滴	10分	○	
薬剤名	用法		内服期間	休薬期間
TS-1 1日2回 体表面積 ～1.24㎡:40mg/回 1.25～1.49㎡:50mg/回 1.50～ :60mg/回	内服	食後	1～14日間	15～21日間

Cycle8以降				
薬剤名	用法		内服期間	休薬期間
TS-1 1日2回 体表面積 ～1.24㎡:40mg/回 1.25～1.49㎡:50mg/回 1.50～ :60mg/回	内服	食後	1～28日間	29～42日間

Cycle1はTS1をday1-14で内服、day15-21は休薬(3週間間隔)。

Cycle2-7はTS1+Doceを投与(3週間間隔)。

Cycle8以降はTS1のみday1-28で内服し、day29-42は休薬(6週間間隔)。