

2024年4月現在

レンバチニブ+ペムブロリズマブ(200mg:3週間)

◎化学療法のスケジュール
3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。
(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
生食 50mL	点滴	15分	○
ペムブロリズマブ (200mg/body) 生食 50mL	点滴	30分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

※ レンバチニブ(レンビマ[®])カプセル:
1回20mg、1日1回連日内服。(症状に合わせ適宜減量されます。)

久留米大学病院

2024年4月現在

レンバチニブ+ペムブロリズマブ(400mg:6週間)

◎化学療法のスケジュール

6週間(42日間)を1コースとして繰り返します。

(副作用の度合いにより、スケジュールの延期や治療内容に変更があります。)

薬剤名	手技	点滴時間	実施日
			1日目
生食 50mL	点滴	15分	○
ペムブロリズマブ (400mg/body) 生食 50mL	点滴	30分	○
生食 50mL	点滴	15分	○

※ レンバチニブ(レンビマ[®])カプセル:

1回20mg、1日1回連日内服。(症状に合わせ適宜減量されます。)

久留米大学病院